

Peroxyl Cães

Uso Veterinário
Comedolítico, Seboestático e Queratolítico
A base de peróxido de benzoila

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Peróxido de Benzoila 2,50 g

Veículo q.s.p. 100,00 mL

Peroxyl Cães está indicado no tratamento de seborréia, piodermite das dobras, furunculose, impetigo, dermatite piodramática, foliculite superficial.

Via de administração e modo de usar:

O produto deve ser administrado aplicando-o sobre a pele do animal seguindo o seguinte esquema:

- Agitar o produto antes de usar.

- No início do tratamento, um banho diário, seguindo a sequência: aplicar o produto como um xampu e enxaguar; repetir a aplicação deixando agir por uns 10 minutos e enxaguar cuidadosamente. Aparecendo sinais de melhora, diminuir a frequência dos banhos para 2 vezes por semana.

- Pode-se intervir localmente, se as lesões não forem generalizadas.

- Se necessário, proceder o tratamento com o produto como rotina, uma vez por mês.

- Siga as prescrições do Médico Veterinário.

- Em caso de intolerância cutânea, interrompa o tratamento.

Obs: Este produto deve ser usado unicamente em cães.

Precauções durante o uso do produto:

Retornar ao Médico Veterinário se após 4 a 6 semanas não houver melhora significativa do animal. Evitar o uso simultâneo com outros preparados que contenham enxofre, álcool, substâncias esfoliantes, sabões abrasivos, sabões com efeito dessecante ou outras medicações tópicas para a pele, salvo sob prescrição do Médico Veterinário.

Informações sobre dosificação:

Não se deve aplicar peróxido de benzoila na pele quando a mesma estiver agudamente inflamada, escarificada ou sensível. As formulações a base de peróxido de benzoila podem, em alguns casos, descolorir os pêlos dos animais.

Sobredosagem:

Em caso de sobredosagem deve-se suspender imediatamente a aplicação do produto. Pode-se utilizar emolientes, compressas frias ou preparados com corticosteróides de uso tópico para acelerar a resolução da sobredosagem. Depois que os sinais e sintomas de sobredosagem regredirem, pode-se iniciar com cautela uma nova utilização do produto com dosagem reduzida.

Precauções:

- O produto deve ser mantido fora do alcance de crianças e animais domésticos.

- Mantê-lo em local seco e fresco e ao abrigo da luz solar.

- Evitar o congelamento do produto. Não utilizar a embalagem vazia.

Apresentação:

Frascos de 125 e 420 mL

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 5.625 em 26/06/96

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

Responsável Técnico:

Dra. Larissa Arantes Mendonça -CRF-SP 53482.

Proprietário e Fabricante:



Centagro - Centro Tecnológico Agropecuário Ltda.

Rua Prudente de Moraes, 157 - Batatais - SP

CEP 14300-000 Fone: (16) 3660-3300

www.centagro.com.br

CNPJ: 23.793.946/0001-58

Indústria Brasileira 

 Atendimento ao Consumidor
0800 9410060



Peroxyl Dogs

Veterinary use

Comedolytic, sebostatic and keratolytic

The basis of benzoyl peroxide base

Formula:

Each 100 mL contains :

Benzoyl peroxide..... 2.50 g

Vehicle q.s.p 100.00 mL

Peroxyl Dogs is indicated for the treatment of seborrhea , pyoderma of folds , furunculosis , impetigo , dermatitis piotraumática , superficial folliculitis .

Administration and usage :

The product should be administered by applying it on the skin of the animal according to the following scheme

-Shake the product before using.

- At the beginning of treatment, a daily bath , following the sequence : apply the product with a shampoo and rinse , repeat application let it to act for about 10 minutes and rinse carefully. Showing signs of recovery, reduce the frequency of the baths to 2 times a week.

-You can act locally, if the injuries are not widespread.

- If necessary proceed the treatment with the product as a routine once a month.

- Follow the Veterinary prescriptions.

- In case of skin intolerance, discontinue the treatment.

Note : This product must only be used in dogs .

Precautions while using the product:

Return to Veterinary after 4 to 6 weeks if there is not significant improvement of the animals. Avoid simultaneous use with other combinations containing sulfur , alcohol , exfoliating substances , abrasive soaps , soaps with desiccant effect or other topical medicine for the skin, except under prescription of Veterinarian .

Information on dosage:

Benzoyl peroxide on should not be applied the skin when it is acutely inflamed , sensitive or scarified . The formulations of benzoyl peroxide base may, in some cases discolor the fur of the animals.

Overdose

In case of overdose, you should immediately suspend the application of the product . You can use emollients , prepared with cold compresses or topical corticosteroids to accelerate the resolution of overdose . After the signs and symptoms of overdose regress, you can start a new cautiously use of the product with reduced dosage

Precautions:

- The product should be kept out of reach of children and pets.

- Keep it in a dry and cool place and away from sunlight.

- Avoid freezing of the product . Do not use the empty container .

Presentation:

125 and 420 ml bottles

Licensed by the Ministry of Agriculture under n ° 5625 on 06/26/96

Sold under veterinarian prescription.

Responsible technician

Dra. Larissa Arantes Mendonça -CRF-SP 53482.


Owner and manufacture:



Centagro - Agricultural Technology Center LTDA
157, Prudente de Morais St. - Batatais-SP - Brazil
ZIP: 14300-000 Phone: +55 (16) 3660 3300

www.centagro.com.br

CNPJ: 23.793.946/0001-58

Made in Brazil 

Information

centagro@centagro.com.br



Peroxyl Perros

Uso Veterinario
Comedolítico, Seboestático y Queratolítico
A base de peróxido de benzoila

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Peróxido de Benzoila 2,50 g
Vehículo q.s.p. 100,00 mL

Peroxyl Cães está indicado no tratamento de seborréia, piodermite das dobras, furunculose, impetigo, dermatite piotraumática, foliculite superficial.

Via de administração y modo de uso:

El producto debe ser administrado aplicándolo sobre la piel del animal de acuerdo con el siguiente esquema:

- Agitar el producto antes de su uso.
- Al inicio del tratamiento, un baño diario, siguiendo la secuencia: aplicar el producto como un champú y enjuagar, repetir la aplicación dejando actuar durante unos 10 minutos y enjuagar bien. Apareciendo síntomas de mejora, disminuir la frecuencia de los baños para 2 veces por semana.
- Puede actuar a nivel local, si las lesiones no son generalizadas.
- Si es necesario, proceder el tratamiento con el producto de forma rutinaria, una vez al mes.
- Sigue las recetas del veterinario.
- En caso de intolerancia cutánea interrumpir el tratamiento.

Nota: Este producto debe ser utilizado sólo en los perros.

Precauciones durante el uso del producto:

Volver al veterinario si después de 4 a 6 semanas no hay mejora significativa del animal. Evitar el uso concomitante con otros preparados que contienen azufre, alcohol, sustancias exfoliantes, jabones abrasivos, jabones con efecto desecantes u otras medicaciones tópicas para la piel, excepto si hay prescripción del médico veterinario.

Informaciones sobre la dosis:

No se debe aplicar el peróxido de benzoila en la piel cuando esté agudamente inflamada, sensible o escarificada. Las formulaciones a base de peróxido de benzoila en algunos casos pueden decolorar el pelo de los animales.

Sobredosis:

En caso de sobredosis, se debe suspender inmediatamente la aplicación del producto. Se puede utilizar emolientes, compresas frías o preparados con corticosteroides de uso tópico para acelerar la resolución de la sobredosis. Después que los síntomas y signos de la sobredosis regridan, se puede comenzar con precaución un nuevo uso del producto con dosificación reducida.

Precauciones:

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Conserve en un lugar fresco y seco y lejos de la luz del sol.
- Evite la congelación del producto. No utilice el envase vacío.

Presentación:

Botellas de 125 y 420 ml

Licenciado por el Ministerio de Agricultura bajo nº 5.625 de 26/06/96

Venta bajo prescripción del médico veterinario.

Director Técnico:

Dra. Larissa Arantes Mendonça -CRF-SP 53482.

Propietario y Fabricante:



Centagro - Centro Tecnológico Agropecuario Ltda.

Rua Prudente de Moraes, 157 - Batatais - SP
CEP 14300-000 Teléfono: +55(16) 3660-3300
www.centagro.com.br

CNPJ: 23.793.946/0001-58

Industria Brasileira 

Información

centagro@centagro.com.br

