

# PrintelPlus Suspensão Oral

Uso Veterinário

Anti-helmíntico a base de Febantel, Praziquantel e Pirantel

Para cães filhotes e adultos de raças miniaturas

Via Oral

## Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Febantel .....	1,50 g
Pirantel (Pamoato)* .....	1,44 g
Praziquantel .....	0,50 g
Veículo q.s.p. ....	100,00 mL

(\*) Equivalente a 0,50 g de Pirantel.

## Indicações:

Printel Plus - Suspensão Oral é recomendado para o controle das verminoses em filhotes e em cães adultos de raças miniaturas causadas por *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma brasiliensis*, *Dipylidium caninum*, *Echinococcus spp.*, *Mesocestoides spp.*, *Taenia canis*, *Toxocara canis*, *Trichuris vulpis* e *Uncinaria spp.*

## Posologia e modo de usar:

Administrar por via oral. Os filhotes deverão ser tratados com 4 e 6 semanas de idade e a partir daí, mensalmente, até o 6º mês. Em cães adultos, o tratamento pode ser repetido rotineiramente a cada 3 meses ou a critério do Médico Veterinário. Administrar Printel Plus - Suspensão Oral na dose de 1 ml por kg de peso corporal.

## Contra-indicações e limitações de uso:

- Não administrar a animais extremamente debilitados.
- Não administrar a animais com menos de 4 semanas de idade.

## Efeitos colaterais:

Em cães com alta infestação poderão ocorrer anorexia, diarreia, letargia e vômito.

## Precauções:

Recomendam-se medidas de manejo e higiene para evitar as reinfestações e o controle das pulgas, que são hospedeiros intermediários do *Dipylidium caninum*.

## Interações medicamentosas:

Não associar o tratamento com levamisol e outras drogas de propriedades colinérgicas. Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Data do vencimento: 2 (dois) anos após a data da fabricação.

Produtos veterinários devem ser mantidos fora do alcance de crianças e animais domésticos, não devem ser armazenados junto de alimentos, bebidas e produtos de higiene pessoal.

- Conservar em local seco e fresco, entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta.

nº da partida e data da fabricação: vide cartucho

Responsável Técnico:

Dra. Larissa Arantes Mendonça - CRF-SP 53482.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 9.492 em 01/06/2009.

Apresentação: cartucho contendo frasco plástico de 20mL e display contendo 16 frascos plásticos de 20mL.

Agite antes de usar.

Fabricante:

Pharmalogic Indústria e Comércio Ltda  
Av.: Variante Lucas Nogueira Garcês,  
nº 765 Parte A  
Jd. Nova Esperança - Jacarei - SP - Brasil

Proprietário:



Centagro - Centro Tecnológico Agropecuário Ltda.  
Rua Prudente de Moraes, 157 - Batatais - SP  
CEP 14300-000 Fone: (16) 3660-3300  
www.centagro.com.br  
CNPJ: 23.793.946/0001-58  
Indústria Brasileira 



Atendimento ao Consumidor  
0800 9410060

# PrintelPlus Oral Suspension

Veterinary use

Anthelmintic base, febantel, praziquantel and pyrantel

For puppies and adult miniature breed dog.

Oral Via

Formula:

Each 100 mL contains:

Febantel ..... 1.50 g  
Pyrantel ( Pamoate ) \* ..... 1.44 g  
Praziquantel..... 0.50 g  
Vehicle q.s.p . ..... 100.00mL  
( \* ) Equivalent to 0.50 g Pyrantel.

Indications:

Printel Plus - Oral Suspension is recommended for the control of worms in puppies and adult dogs miniature breeds caused by *Ancylostoma caninum* , *Ancylostoma brasiliensis* , *Dipylidium caninum* , *Echinococcus spp* . , *Mesocercoides spp* . , *Taenia canis* , *Toxocara canis* , *Trichuris vulpis* and Hookworm spp.

Dosage and usage:

Administer orally. Puppies should be treated with 4 and 6 weeks of age and thereafter, monthly until the 6th month. In adult dogs , the treatment can be repeated routinely every 3 months or at the discretion of the veterinarian . Administer Printel Plus - Oral Suspension at a dose of 1 ml per kg body weight.

Contraindications and limitations of use :

- Do not administer to extremely weak animals.
- Do not use in animals at less than 4 weeks of age.

Side Effects:

In dogs with high infestation may occur anorexia, diarrhea, lethargy and vomiting.

Precautions:

Recommend handling and hygiene precautions, to avoid reinfestation and flea control , which are intermediate hosts of *Dipylidium caninum* .

Drug Interactions:

Do not associate the treatment with levamisole and other drugs of cholinergic properties . Sale under prescription and administered under the Veterinary orientation.

Due Date: two (2) years after the manufacturing date.

Veterinary products should be kept out of reach of children and pets should not be stored with food, drinks and toiletries.

- Keep in a dry and cool place between 15 ° C and 30 ° C, away from direct sunlight.

Starting number and date of manufacture: see cartridge

Responsible technician:

Dra. Larissa Arantes Mendonça - CRF-SP 53482.

Licensed by the Ministry of Agriculture, Livestock and Supply in 9492 under on 01/06/2009.

Presentation: plastic cartridge containing plastic bottle of 20mL and display containing 16 plastic bottles 20mL .

Shake well before using.

Manufacturer:

Pharmalogic Indústria e Comércio LTDA

AV.:Variante Lucas Nogueira Garcês,  
n°765 Parte A

Jd.Nova Esperança – Jacareí- SP -Brasil

Owner:




Centagro - Agricultural Technology Center LTDA  
157, Prudente de Morais St. - Batatais-SP - Brazil

ZIP: 14300-000 Phone: +55 (16) 3660 3300

[www.centagro.com.br](http://www.centagro.com.br)

CNPJ: 23.793.946/0001-58

Made in Brazil 

Information

[centagro@centagro.com.br](mailto:centagro@centagro.com.br)



# PrintePlus Suspensión Oral

Uso Veterinario

Antihelmíntico a base de Febantel, Praziquantel y Pirantel

Para perros y cachorros de razas miniaturas

Vía Oral

## Fórmula:

Cada 100 mL contiene:

Febantel .....	1,50 g
Pirantel (Pamoato)* .....	1,44 g
Praziquantel .....	0,50 g
Vehículo q.s.p. ....	100,00 mL

(\*) Equivalente a 0,50 g de Pirantel.

## Indicaciones:

Se recomienda Printel Plus Suspensión Oral para el control de vermes en los cachorros y perros adultos de razas miniaturas causadas por *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma brasiliensis*, *Dipylidium caninum*, *Echinococcus spp.*, *Mesocestoides spp.*, *Taenia canis*, *Toxocara canis*, *Trichuris vulpis* y *Uncinaria spp.*

## Posología y modo de uso:

Administrar por vía oral. Los cachorros deben ser tratados con 4 y 6 semanas de edad y a partir de ahí, mensualmente hasta el sexto mes. En perros adultos, el tratamiento se puede repetir rutinariamente cada 3 meses o a discreción del Veterinario. Administrar Printel Plus -Suspensión Oral a una dosis de 1 ml por kg de peso corporal.

## Contraindicaciones y limitaciones de uso:

- No administrar en animales muy debilitados.
- No administrar a animales con menos de 4 semanas de edad.

## Efectos colaterales:

En perros con alta infestación se puede producir anorexia, diarrea, letargo y vómitos.

## Precauciones:

Se recomiendan medidas de gestión e higiene para prevenir la re-infestación o el control de pulgas, que son huéspedes intermediarios de *Dipylidium caninum*.

## Interacciones medicamentosas:

No asociar el tratamiento con levamisol y otros fármacos de propiedades colinérgicos.

Venta bajo prescripción y aplicación bajo orientación del veterinario.

Fecha de vencimiento: dos (2) años después de la fecha de fabricación.

Los productos veterinarios deben mantenerse fuera del alcance de los niños y las mascotas, no deben ser almacenados con los alimentos, bebidas y artículos de higiene.

- Conservar en lugar fresco y seco entre 15 ° C y 30 ° C, protegidos de la luz solar directa.

Número de salida y la fecha de fabricación: ver cartucho

Técnico responsable:

Dra. Larissa Arantes Mendonça - CRF-SP 53482.

Licenciado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Suministro bajo el n° 9492 de 01/06/2009.

Presentación: cartucho con botella de plástico 20 ml y display con 16 botellas de plástico 20 mL.

Agite bien antes de usar.

Fabricante:

Pharmalogic Indústria e Comércio Ltda

Av.: Variante Lucas Nogueira Garcês,

n° 765 Parte A

Jd. Nova Esperança - Jacarei - SP - Brasil

Proprietario:



Centagro - Centro Tecnológico Agropecuario Ltda.

Rua Prudente de Moraes, 157 - Batatais - SP

CEP 14300-000 Teléfono:+55 (16) 3660-3300

[www.centagro.com.br](http://www.centagro.com.br)

CNPJ: 23.793.946/0001-58

Industria Brasileira 

Información

[centagro@centagro.com.br](mailto:centagro@centagro.com.br)