

Printel

660 mg - dose única

Uso Veterinário

Comprimido à base de Praziquantel e Pirantel
Vermífugo oral de amplo espectro - Dose única para cães e gatos

Fórmula:

Cada comprimido de 660 mg contém:
Pamoato de Pirantel 144 mg (*)
Praziquantel 50 mg
Veículo q.s.p. 660 mg
(*) Equivalente a 50 mg de Pirantel

Indicações Principais:

Printel está indicado no controle das infestações causadas pelos nematódeos e cestódeos que infestam cães e gatos: *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia pisiformis*, *Taenia multiceps*, *Hydatigera taeniaeformis*, *Taenia hydatigena*, *Joyeuxiella pasqualei*.

Via de Administração e Modo de Usar:

Printel deve ser administrado por via oral diretamente à boca do animal ou misturado à ração ou a carne. Como não apresenta efeitos colaterais dispensa dieta especial ou jejum prévio.

Posologia:

Ministrar o produto em dose única:
Cães: 1 comprimido de Printel para cada 10 kg de peso vivo.
Para animais até 5 kg de peso vivo ½ comprimido.

Gatos: 1 comprimido de Printel para cada 2,5 kg de peso vivo.
Para animais com peso inferior a 1kg ½ comprimido de Printel.

A posologia pode ser alterada a critério do Médico Veterinário responsável pela saúde do animal.

Importante:

- Para prevenir reinfestações de *Dipylidium caninum*, recomenda-se juntamente a administração de Printel, realizar um tratamento contra pulgas pois estas são hospedeiros intermediários deste verme.

Precauções:

Manter o medicamento em local seco e fresco, ao abrigo da luz. Manter este medicamento fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 7.560 em 29/11/00

Responsável Técnico:

Dra. Larissa Arantes Mendonça -CRF-SP 53482.

Venda sob prescrição e uso sob orientação do Médico Veterinário

Data de Vencimento: 2 (dois) anos após a data da fabricação

Apresentação: cartuchos com blister contendo 4 comprimidos.

Fabricante:

Althalia S.A. Indústria Farmacêutica
Av.: Engenheiro Heitor A.E. Garcia, nº 2.756
Jd. Maria Luiza - São Paulo - SP
CNPJ 48.344.725/0001-23

Proprietário:



Centagro - Centro Tecnológico Agropecuário Ltda.

Rua Prudente de Moraes, 157 - Batatais - SP

CEP 14300-000 Fone: (16) 3660-3300

www.centagro.com.br

CNPJ: 23.793.946/0001-58

Indústria Brasileira



Atendimento ao Consumidor

0800 9410060



Printel

660 mg – Single dose

Veterinary use

Prazinquantel and Pyrantel based tablet

Oral broad spectrum vermifuge –Single dose for dogs and cats

formula:

Each 660 mg tablet contains:

Pyrantel Pamoate 144 mg (*)

Praziquantel50 mg

Vehicle q.s.p660 mg

(*) Equivalent to 50 mg Pyrantel

Main indications:

Printel is indicated for the control of infestations caused by nematodes and cestodes infesting dogs and cats :

Toxocara canis , Toxocara cati , Toxascaris leonina , Ancylostoma caninum , Echinococcus granulosus , Echinococcus multilocularis , Dipylidium caninum , Taenia pisiformis , Taenia multiceps , Hydatigera taeniaeformis , Taenia hydatigena , Joyeuxiella pasqualei

Administration and Usage:

Printel should be orally administered directly to the animal's mouth or mixed with food or meat. As it shows no side effects special diet or fasting is dispensed.

Dosage:

Administer the product in single dose:

Dogs: 1 tablet Printel for each 10 kg bodyweight.

For pets up to 5 kg of live weight ½ tablets.

Cats: 1 tablet Printel for each 2.5 kg of live weight.

For animals weighing less than 1kg½ (half) tablet Printel.

The dosage may be changed at the discretion of the veterinarian responsible for the animal's health.

Important:

- To prevent reinfestation of Dipylidium caninum , it is recommended to administer Printel to perform a treatment against fleas for they are intermediate hosts of this worm.

Precautions:

Keep the medicine in a cool dry and cool place , away from light . Keep this medicine out of the reach of children and pets.

Licensed by the Ministry of Agriculture, under n° 7.560 on 29/11/00.

Responsible technician:

Dra. Larissa Arantes Mendonça -CRF-SP 53482.

Sold under prescription and use under the supervision of the veterinarian

Due Date: 2 (two) years from date of manufacture

Presentation: cartridges with blister containing 4 tablets.

Manufacturer:


Althaia S.A Indústria Farmacêutica
Av.:Engenheiro Heitor A.E Garcia,n°2756
Jd.Maria Luiza – São Paulo SP
CNPJ 48.344.725/0001-23

Owner:



Centagro - Agricultural Technology Center LTDA
157, Prudente de Moraes St. - Batatais-SP - Brazil
ZIP: 14300-000 Phone: +55 (16) 3660 3300
www.centagro.com.br
CNPJ: 23.793.946/0001-58
Made in Brazil 

Information
centagro@centagro.com.br



Printel

660 mg - dosis única

Uso Veterinário

Comprimido a base de Praziquantel y Pirantel

Vermífugo oral de amplio espectro - Dosis única para perros y gatos

Fórmula:

Cada comprimido de 660 mg contiene:

Pamoato de Pirantel 144 mg (*)

Praziquantel 50 mg

Vehículo q.s.p. 660 mg

(*) Equivalente a 50 mg de Pirantel

Principales indicaciones:

Printel está indicado para el control de infestaciones causadas por nematodos y cestodos que infestan a los perros y gatos: *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia pisiformis*, *Taenia multiceps*, *Hydatigera taeniaeformis*, *Taenia hydatigena*, *Joyeuxiella pasqualei*.

Vía de Administración y Uso:

Printel debe ser administrado por vía oral directamente a la boca del animal o mezclado a la ración o a la carne. Como no hay efectos colaterales no se necesita dieta especial o el ayuno.

Posología:

Administre el producto en única dosis:

Perros: 1 comprimido de Printel por cada 10 kg de peso vivo.

Para mascotas de hasta 5 kg de peso vivo ½ tableta.

Gatos: 1 comprimido de Printel por cada 2,5 kg peso vivo.

Para animales que pesen menos de 1 kg ½ tableta de Printel.

La dosificación puede ser modificada a criterio del médico Veterinario responsable por la salud del animal.

Importante:

- Para evitar la reinfestación de *Dipylidium caninum*, se recomienda junto a la administración de Printel, realizar un tratamiento contra las pulgas, porque estas son huéspedes intermediarios de este verme.

Precauciones:

Mantenga el medicamento en un lugar seco y fresco, protegido de la luz. Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Licenciado por el Ministerio de Agricultura bajo el n° 7560 de 11/29/00

Director Técnico:

Dra. Larissa Arantes Mendonça -CRF-SP 53482.

Venta bajo prescripción y uso bajo orientación del veterinario.

Fecha de Vencimiento: 2 (dos) años a partir de la fecha de fabricación

Presentación: cartuchos con blister que contienen 4 comprimidos

Fabricante:

Althais S.A. Indústria Farmacêutica

Av.: Engenheiro Heitor A.E. Garcia, n° 2.756

Jd. Maria Luiza - São Paulo - SP

CNPJ 48.344.725/0001-23

Proprietário:



Centagro - Centro Tecnológico Agropecuario Ltda.

Rua Prudente de Moraes, 157 - Batatais - SP

CEP 14300-000 Teléfono: +55 (16) 3660-3300

www.centagro.com.br

CNPJ: 23.793.946/0001-58

Industria Brasileira

Información

centagro@centagro.com.br

