

Sarnatick

Uso Veterinário

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Monossulfiram 2,5 g
Veículo q.s.p. 100,0 mL

Indicações:

SARNATICK é indicado, para cães, na prevenção e controle das sarnas sarcóptica (causada por *Sarcoptes scabiei var. canis*), otodécica (causada por *Otodectes* spp.) e coriôptica (causada por *Chorioptes* spp.). Atua também como auxiliar, no controle de pulgas (*Ctenocephalides felis*) carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*) e também piolhos (*Lignognathus* ssp. e *Trichodectes canis*).

Posologia e modo de usar:

- O produto deve ser administrado puro, por via tópica, com escova macia e pano limpo de algodão, logo após a limpeza da área afetada com água e sabão.
- Aplicar o produto em quantidade suficiente para cobrir a área lesionada e os arredores.
- No caso da sarna otodécica, pingar 2 a 5 gotas no ouvido afetado, conforme o porte do animal e gravidade da lesão.
- O produto deve ser utilizado durante 3 dias seguidos, repetindo-se o tratamento a cada 7 dias durante 2 semanas ou a critério do Médico Veterinário.

Contra-indicações:

O produto é contra-indicado em casos de animais sabidamente hipersensíveis aos componentes da formulação.

Precauções:

- Usar exclusivamente por via tópica.
- Não comer, não beber e não fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar luvas impermeáveis quando da aplicação do produto.
- Evitar contato do produto com os olhos, boca e narinas dos animais.
- Cuidado, produto inflamável. Não armazenar perto do fogo.

- Descartar as embalagens vazias e restos de produtos, de forma segura evitando a contaminação do meio ambiente.
- Em caso de acidentes procurar imediatamente assistência médica.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Responsável Técnico:

Dra. Larissa Arantes Mendonça -CRF-SP 53482.

Licença provisória no Ministério da Agricultura sob nº 041 em 05/11/2002 emitida conforme decreto lei nº 467/69, artigo 3, parágrafo 4.

Apresentação:

frascos contendo 20 e 100 mL

Conservar em local fresco, entre 15°C e 32°C, seco e ao abrigo da luz solar direta.

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Cuidado  Veneno

Proprietário e Fabricante:



Centagro - Centro Tecnológico Agropecuário Ltda.
Rua Prudente de Moraes, 157 - Batatais - SP
CEP 14300-000 Fone: (16) 3660-3300
www.centagro.com.br
CNPJ: 23.793.946/0001-58
Indústria Brasileira 

 Atendimento ao Consumidor
0800 9410060



Sarnatick

Veterinary use

Formula:

Each 100 mL contains:

Monossulfiram 2.5 g
Vehicle q.s.p 100.0 mL

Indications:

SARNATICK is indicated for dogs in the prevention and control of sarcoptic mange (caused by *Sarcoptes scabiei* var.canis) otodécic (caused by *Otodectes* spp .) And corióptic (caused by *Chorioptes* spp .) . It also acts as an aid in the control of fleas (*Ctenocephalides felis*) ticks (*Rhipicephalus sanguineus*) and also lice (*Lignognathus* spp . *Trichodectes* and kennels) .

Dosage and usage:

- The product should be administered plain topic via, with soft brush or clean cotton cloth soon the after cleaning at the affected area with water and soap.
- Apply the product in sufficient amount to cover the injured area and the surroundings .
- In the case of otodécic scabies, drip 2-5 drops into the affected ear, according to the size of the animal and severity of the injury.
- The product should be used for 3 days in a row, repeating the treatment every 7 days for 2 weeks or at the discretion of the Veterinary.

Contraindications:

The product is contraindicated in cases of animals known to be hypersensitive to the components of the formulation.

Precautions:

- Topical use only.
- Do not eat, drink and do not smoke while handling the product.
- Use waterproof gloves when applying the product.
- Avoid contact with eyes , mouth and nostrils of animals .
- Caution , flammable product . Do not store near fire .
- Dispose of empty containers and leftover products safely avoiding contamination of the environment.
- In case of accident immediately look for medical assistance.

Sold under prescription and administered under the veterinarian.

Responsible technician:

Dra. Larissa Arantes Mendonça -CRF-SP 53482.

Provisional License in the Ministry of Agriculture under n ° 041 on 11/05/2002 issued under Decree Law N°467/69, Article 3 , paragraph 4 .

Presentation :

Bottles containing 20 and 100 mL

Keep in a cool place, between 15 ° C and 32 ° C , dry place away from direct sunlight .

Keep out of reach of children and pets.

Owner and Manufacturer:



Centagro - Agricultural Technology Center LTDA
157, Prudente de Morais St. - Batatais-SP - Brazil
ZIP: 14300-000 Phone: +55 (16) 3660 3300
www.centagro.com.br
CNPJ: 23.793.946/0001-58
Made in Brazil 

Information
centagro@centagro.com.br



Sarnatick

Uso Veterinário

Fórmula:

Cada 100 mL contiene:

Monossulfiram 2,5 g
Vehículo q.s.p. 100,0 mL

Indicaciones:

SARNATICK es adecuado para perros, en la prevención y control de la sarna sarcóptica (causada por *Sarcoptes scabiei* var. *Canis*), otodéctica (causada por *Otodectes spp.*) y coriódica (causada por *Chorioptes spp.*).

También actúa como auxiliar en el control de pulgas (*Ctenocephalides felis*) garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*), y también piojos (*Lignognathus ssp. Trichodectes y canis*).

Posología y modo de uso:

- El producto debe ser administrado puro, por vía tópica, con cepillo suave y paño limpio de algodón, inmediatamente después de la limpieza del área afectada con agua y jabón.
- Aplicar el producto en cantidad suficiente para cubrir el área lesionada y el entorno.
- En el caso de la sarna otodéctica, gotear de 2 a 5 gotas en el oído afectado, de acuerdo con el tamaño del animal y la gravedad de la lesión.
- El producto debe ser utilizado durante 3 días seguidos, repitiendo el tratamiento cada 7 días durante 2 semanas o a discreción del Veterinario.

Contraindicaciones:

El producto está contraindicado en casos de animales con hipersensibilidad conocida a los componentes de la formulación.

Precauciones:

- Utilice únicamente por vía tópica.
- No coma, no beba y no fume durante la manipulación del producto.
- Utilice guantes impermeables cuando aplicar el producto.
- Evite el contacto del producto con los ojos, boca y nariz de los animales.

- Atención, producto inflamable. No almacene cerca del fuego.
- Disponga de los envases vacíos y restos de productos, evitando de forma segura la contaminación del medio ambiente.
- En caso de accidentes buscar atención médica inmediatamente.

Venta bajo prescripción y aplicación bajo orientación del veterinario.

Director Técnico:

Dra. Larissa Arantes Mendonça -CRF-SP 53482.

Licencia provisional en el Ministerio de Agricultura bajo el N° 041 de 05/11/2002 emitida por Decreto Ley N° 467/69, El artículo 3, apartado 4.

Presentación:

Botellas con 20 y 100ml

Mantenga en un lugar fresco, entre 15 ° C y 32 ° C, seco y lejos de la luz solar directa. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.

Cuidado  Veneno

Propietario y Fabricante:



Centagro - Centro Tecnológico Agropecuario Ltda.
Rua Prudente de Moraes, 157 - Batatais - SP
CEP 14300-000 Teléfono:+55 (16) 3660-3300
www.centagro.com.br
CNPJ: 23.793.946/0001-58
Indústria Brasileira 

Information
centagro@centagro.com.br

