

“XANDOG SPRAY” é indicado no tratamento de cães parasitados por pulgas, piolhos e carrapatos. Pode ser usado, ainda, como antisséptico e desodorante.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Cipermetrina.....	0,10	g
Butóxido de piperonila.....	0,10	g
Triclosan (Irgasan DP 300)	0,05	g
Veículo q.s.p.....	100	mL

Indicações:

“XANDOG SPRAY” tem elevada eficácia antipulgas (*Ctenocephalides canis*), piolhicida (*Trichodectes canis*) e carrapaticida (*Rhipicephalus sanguineus*). “XANDOG SPRAY” elimina também os odores característicos do animal (efeito antisséptico), mantendo o animal discretamente perfumado.

Modo de usar:

Uso tópico. Pulverizar Xandog Spray no sentido contrário ao crescimento dos pelos, formando uma fina camada, umedecer e nunca deixar os pelos encharcados. Após, friccionar bem a pelagem para que o produto alcance a pele. Iniciar o tratamento pela cabeça para evitar que os parasitas migrem para a orelha. Para tratar a cabeça sem atingir olhos, boca e narinas, aplicar o produto nas mãos com luvas ou em um pano limpo e friccionar suavemente a região da face do animal. Evitar banho e escovações nas primeiras 48 horas após a aplicação. Deixar o animal secar naturalmente em local arejado.

Importante:

Aplicar Xandog Spray em local arejado e ventilado. Caso ocorram sinais de intolerância ao produto, lavar o animal com xampu sem inseticida e enxaguar bastante. Nunca deixar o animal se lambem após a aplicação. Nunca permitir o contato com olhos, boca e narinas.

Recomendações:

Para evitar reinfestações e controlar efetivamente os ectoparasitas, é importante também tratar o ambiente onde vivem os cães, usando produtos adequados para esse fim.

Precauções:

Nunca utilizar em gatos. Não aplicar em filhotes com menos de 3 meses de idade. Não tratar animais doentes ou convalescentes. Não tratar fêmeas gestantes. Usar luvas protetoras para aplicação do produto. Manter o produto fora do alcance de crianças e longe dos animais domésticos. Não armazenar o produto perto de alimentos, bebidas, materiais de higiene e cosméticos. Não reutilizar a embalagem vazia. Enterrar longe de rios, mananciais e lagos. Procurar um médico em casos de eventuais envenenamentos. Produto tóxico para peixes, abelhas e pássaros. Conservar o frasco em local seco e fresco.

Atenção:

Não há antídoto para os derivados piretróides. No caso de envenenamento, proceder ao tratamento sintomático, sob orientação de um médico.

Apresentação:

Frascos plásticos contendo 500 mL.


Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

Responsável Técnico: Dra. Larissa Arantes Mendonça - CRF-SP 53482.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 5.660 em 10/10/96.

Proprietário e Fabricante:

**CENTAGRO - Centro Tecnológico
Agropecuário Ltda.**

Rua Prudente de Moraes, 157
CEP 14300-000 - Batatais / SP
PABX: (16) 3660-3300
CNPJ: 23.793.946/0001-58
Indústria Brasileira 



www.centagro.com.br



Serviço de Atendimento
ao Consumidor
0800 941 0060



" XANDOG SPRAY " It is indicated for the treatment of dogs infested with fleas , lice and ticks. It can also be used as an antiseptic and deodorant.

Formula:

Each 100 mL contains :

Cypermethrin	0.10 g
Piperonyl butoxide.....	0.10 g
Triclosan (Irgasan DP 300)	0.05 g
Vehicle q.sp	100 mL

Indications :

" XANDOG SPRAY " has high antiflea efficacy (Ctenocephalides canis) , lousecide (Trichodectes canis) and tickcide (Rhipicephalus sanguineus) .

" XANDOG SPRAY " also eliminates characteristic odors of the animal (antiseptic effect) , keeping the animal slightly perfumed .

Usage:

Topical use. Spray Xandog Spray in the opposite direction of the fur growth , forming a thin layer, wet and never let the fur drenched . Then rub the fur well so that the product reaches the skin . Start treatment by the head to prevent the parasites migrate to the ears . To treat the head without reaching eyes, mouth and nose, apply the product in the hands with gloves or with a clean cloth and gently rub the region of the animal's face . Avoid bathing and brushing in the first 48 hours after application. Let the animal to dry naturally in an aired place .

Important:

Apply Xandog Spray in a clear and ventilated place, if signs of intolerance to the product occurs , wash the animal with shampoo without insecticide and rinse well . Never let the animal lick after application . Never allow contact with eyes, mouth and nostrils .

Recommendations:

To prevent re-infestation and effectively control the ectoparasites , it is also important to treat the environment where the dogs live , using products suitable for this purpose .

Precautions :

Never use it in cats . Do not apply in babies at less than 3 months of age. Do not treat sick or convalescent animals . Do not treat pregnant female. Use protective gloves to apply this product. Keep out of reach of children and away from pets . Do not store the product near food, beverages , cosmetics and hygiene materials . Do not reuse empty container . Bury far from rivers , lakes and springs . Find doctor in cases of possible poisoning. Toxic product to fish , bees and birds . Keep the bottle in dry and cool place .

Attention:

There is no antidote for derivatives pyrethroids . In case of poisoning , proceed to symptomatic treatment , under the guidance of doctor.

Presentation:

Plastics bottles containing 500mL.

Sold under veterinarians prescriptions

Responsible technician: Dra. Larissa Arantes Mendonça - CRF-SP 53482.

Licensed by the Ministry under of Agriculture n° 5.660 on 10/10/96.

Owner and Manufacturer

CENTAGRO - Centro Tecnológico
Agropecuário Ltda.
Rua Prudente de Moraes, 157
CEP 14300-000 - Batatais / SP
PABX: (16) 3761-2545
CNPJ: 23.793.946/0001-58
Indústria Brasileira

www.centagro.com.br



Serviço de Atendimento
ao Consumidor
0800 941 0060



7 897455 100217

“XANDOG SPRAY” está indicado para el tratamiento de perros infectados con pulgas, piojos y garrapatas. Se puede utilizar también como un antiséptico y desodorante.

Fórmula:

Cada 100 ml contiene:

Cipermetrina.....	0,10	g
Butóxido de piperonila.....	0,10	g
Triclosan (Irgasan DP 300)	0,05	g
Vehículo q.s.p.....	100	mL

Indicaciones:

“XANDOG SPRAY” tiene una alta eficacia contra pulgas (*Ctenocephalides canis*), piojos (*Trichodectes canis*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*). “XANDOG SPRAY” también elimina los olores característicos del animal (efecto antiséptico), manteniendo el animal ligeramente perfumado.

Modo de uso:

Uso tópico. Pulverizar Xandog Spray en la dirección opuesta al crecimiento de los pelos, formando una fina capa, humedecer y nunca dejar los pelos empapados. Luego, frote bien el pelaje para que el producto llegue a la piel. Iniciar el tratamiento por la cabeza para evitar que los parásitos migren a la oreja. Para tratar la cabeza sin attingir ojos, la boca y la nariz, aplicar el producto en las manos con guantes o en un paño limpio y frotar suavemente la región de la cara del animal. Evite baño y cepillados en las primeras 48 horas después de la aplicación. Deje el animal secar naturalmente en lugar ventilado.

Importante:

Aplicar Xandog Spray en un lugar fresco y ventilado. Si ocurren señales de intolerancia al producto, lavar el animal con champú sin insecticida y enjuagar bastante. Nunca deje el animal lamer después de la aplicación. Nunca permita el contacto con los ojos, la boca y la nariz.

Recomendaciones:

Para evitar la re-infestación y controlar eficazmente los ectoparásitos, es importante también tratar el medio ambiente en que viven los perros, usando productos adecuados para este fin.

Precauciones:

Nunca use en gatos. No aplique en cachorros menores de 3 meses de edad. No trate a los animales enfermos o convalecientes. No trate animales gestantes. Utilice guantes de protección para la aplicación del producto. Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas. No almacene este producto cerca de alimentos, bebidas, cosméticos y materiales de higiene. No vuelva a usar los envases vacíos. Enterrar lejos de ríos, manantiales y lagos. Llame a un médico en caso de cualquier intoxicación. Producto tóxico para peces, abejas y aves. Mantenga el frasco en un lugar fresco y seco.

Atención:

No existe un antídoto para los derivados piretroides. En el caso de envenenamiento, proceder al tratamiento sintomático, bajo la supervisión de un médico.

Presentación:

Botellas de plástico con 500 ml.

Venta bajo prescripción del médico veterinario.

Técnico responsable: Dra. Larissa Arantes Mendonça - CRF-SP 53482.

Licenciado en el Ministerio de Agricultura bajo n° 5.660 de 10/10/96

Proprietário e Fabricante:

CENTAGRO - Centro Tecnológico Agropecuário Ltda.
Rua Prudente de Moraes, 157
CEP 14300-000 - Batatais / SP
PABX: (16) 3660-3300
CNPJ: 23.793.946/0001-58
Indústria Brasileira 



www.centagro.com.br



Serviço de Atendimento
ao Consumidor
0800 941 0060

